

# DATASHEET

| <b>112CNQ030ASM</b>  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Giới thiệu   | DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V D618SM   |  |  |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Màng   |  |   |
| Nhà sản xuất   | Vishay Semiconductor Diodes Division  |  |   |
| Website  | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |  |   |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |  |   |
| 112CNQ030ASM là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử 112CNQ030ASM, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng 112CNQ030ASM Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |  |   |
| Mã SP  | <b>112CNQ030ASM</b>   | Thông tin sản phẩm                     | DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V D618SM   |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Màng   | Nhà sản xuất                           | Vishay Semiconductor Diodes Division  |
| Gói / Trường hợp   | Bulk  | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 490mV @ 55A   |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)  | 30V   | Gói thiết bị nhà cung cấp              | D-61-8-SM   |
| Tốc độ   | Fast Recovery = 200mA (Io)  | Bao bì                                 | Bulk  |
| Gói / Case   | D-61-8-SM   | Vài cái tên khác                       | *112CNQ030ASM   |
| Nhiệt độ hoạt động - Junction  | -55°C ~ 150°C   | gắn Loại                               | Through Hole  |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)  | 1 (Unlimited)   | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Contains lead / RoHS non-compliant  |
| Loại diode   | Schottky  | Cấu hình diode                         | 1 Pair Common Cathode   |
| miêu tả cụ thể   | Diode Array 1 Pair Common Cathode Schottky 30V 55A Through Hole D-61-8-SM                                   | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR              | 3.5mA @ 30V   |

---

|   |   |               |           |
|---|---|---------------|-----------|
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (lo) (mỗi Diode) | 55A   | Số phần cơ sở | 112CNQ030 |
| Báo giá & đặt hàng                              | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |               |           |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased