


# DATASHEET

| <b>1N5225A(DO-35)</b>   |  |                                |   |
|---|--|--------------------------------|---|
| Giới thiệu  | DIODE ZENER 3V 500MW DO35  |                                |  |
| Loại sản phẩm   | Điốt - Zener - Đơn   |                                |   |
| Nhà sản xuất  | Microsemi  |                                |   |
| Website   | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>   |                                |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a>  |                                |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |  |                                |   |
| 1N5225A(DO-35) là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử 1N5225A(DO-35), Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng 1N5225A(DO-35) Microsemi với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |  |                                |   |
| Mã SP   | <b>1N5225A(DO-35)</b>  | Thông tin sản phẩm             | DIODE ZENER 3V 500MW DO35   |
| Loại sản phẩm   | Điốt - Zener - Đơn   | Nhà sản xuất                   | Microsemi   |
| Gói / Trường hợp  | Tape & Reel (TR)   | Voltage - Zener (chữ Nôm) (Vz) | 3V  |
| Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu  | 1.5V @ 200mA   | Lòng khoan dung                | ±10%  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | DO-35  | Power - Max                    | 500mW   |
| Bao bì  | Tape & Reel (TR)   | Gói / Case                     | DO-204AH, DO-35, Axial  |
| Vài cái tên khác  | 1N5225A (DO-35) 1N5225A (DO-35)-ND 1N5225A (DO-35)TR 1N5225A (DO-35)TR-ND 1N5225A(DO-35)TR 1N5225ADO35MSTR 1N5225ADO35MSTR-ND 1N5225B 1N5225BMSTR 1N5225BMSTR-ND 1N5225DO35 1N5225DO35MSTR 1N5225DO35MSTR-ND | Nhiệt độ hoạt động             | -65°C ~ 175°C   |
| gắn Loại  | Through Hole   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)            | 1 (Unlimited)   |

|                                       |   |                           |                 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|-----------------|
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant  | Trở kháng (Max) (Zzt)     | 29 Ohms         |
| miêu tả cụ thể                        | Zener Diode 3V 500mW $\pm 10\%$<br>Through Hole DO-35   | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 50 $\mu$ A @ 1V |
| Số phần cơ sở                         | 1N5225  | -                         |                 |
| Báo giá & đặt hàng                    | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                           |                 |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased