


# DATASHEET

| <b>1N5380BRLG</b>  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Giới thiệu   | DIODE ZENER 120V 5W AXIAL   |  |  |
| Loại sản phẩm  | Điốt - Zener - Đơn  |   |  |
| Nhà sản xuất   | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |  |
| Website  | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |  |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |  |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |   |  |
| 1N5380BRLG là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử 1N5380BRLG, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng 1N5380BRLG AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |  |
| Mã SP  | <b>1N5380BRLG</b>   | Thông tin sản phẩm  | DIODE ZENER 120V 5W AXIAL                  |
| Loại sản phẩm  | Điốt - Zener - Đơn  | Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor       |
| Gói / Trường hợp   | Cut Tape (CT)   | Voltage - Zener (chữ Nôm) (Vz)  | 120V                                       |
| Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu   | 1.2V @ 1A   | Lòng khoan dung   | ±5%  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | Axial   | Power - Max   | 5W   |
| Bao bì   | Cut Tape (CT)   | Gói / Case  | T-18, Axial                                |
| Vài cái tên khác   | 1N5380BRLGOSCT  | Nhiệt độ hoạt động  | -65°C ~ 200°C                              |
| gắn Loại   | Through Hole  | Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)                              |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất   | 2 Weeks   | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant                 |
| Trở kháng (Max) (Zzt)  | 170 Ohms  | miêu tả cụ thể  | Zener Diode 120V 5W ±5% Through Hole Axial |
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR  | 500nA @ 91.2V   | -   |  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |
|--------------------|---|

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased