


# DATASHEET

## 2SK3796-4-TL-E

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | JFET N-CH 10MA 100MW SMCP   |  |
| Loại sản phẩm      | Transitor - JFETs   |   |
| Nhà sản xuất       | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |
| Website            | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

2SK3796-4-TL-E là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử 2SK3796-4-TL-E, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng 2SK3796-4-TL-E AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                       |  |                                      |                                      |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Mã SP                                 | <b>2SK3796-4-TL-E</b>                        | Thông tin sản phẩm                   | JFET N-CH 10MA 100MW SMCP            |
| Loại sản phẩm                         | Transitor - JFETs                            | Nhà sản xuất                         | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Gói / Trường hợp                      | Tape & Reel (TR)                             | Voltage - Cutoff (VGS off) @ Id      | 180mV @ 1μA                          |
| Gói thiết bị nhà cung cấp             | SMCP   | Kháng - RDS (On)                     | 200 Ohms                             |
| Power - Max                           | 100mW  | Bao bì                               | Tape & Reel (TR)                     |
| Gói / Case                            | SC-75, SOT-416                               | Nhiệt độ hoạt động                   | 150°C (TJ)                           |
| gắn Loại                              | Surface Mount                                | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                  | 1 (Unlimited)                        |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant                   | Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds | 4pF @ 10V                            |
| Loại FET                              | N-Channel                                    | Xả để nguồn điện áp (Vdss)           | 30V                                  |
| miêu tả cụ thể                        | JFET N-Channel 10mA 100mW Surface Mount SMCP | Xả hiện tại (Id) - Max               | 10mA                                 |
| Hiện tại - Xả (IDS) @ VDS (VGS = 0)   | 2.5mA @ 10V                                  | -                                    |                                      |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |
|--------------------|---|

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased