

# DATASHEET

| <b>ACST12-7CT</b>  |   |   |                            |
|--|---|---|----------------------------|
| Giới thiệu   | TRIAC 700V 12A TO220AB  |  |                            |
| Loại sản phẩm  | Thyristor - TRIAC   |   |                            |
| Nhà sản xuất   | STMicroelectronics  |   |                            |
| Website  | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |                            |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                            |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |   |                            |
| ACST12-7CT là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử ACST12-7CT, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng ACST12-7CT STMicroelectronics với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |                            |
| Mã SP  | <b>ACST12-7CT</b>   | Thông tin sản phẩm  | TRIAC 700V 12A TO220AB     |
| Loại sản phẩm  | Thyristor - TRIAC   | Nhà sản xuất  | STMicroelectronics         |
| Gói / Trường hợp   | Tube  | Điện áp - Nhà Tắt   | 700V                       |
| Voltage - Cổng kích hoạt (VGT) (Max)   | 1V  | Loại Triac  | Standard                   |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | TO-220AB  | Bao bì  | Tube                       |
| Gói / Case   | TO-220-3  | Vài cái tên khác  | 497-8745-5                 |
| Nhiệt độ hoạt động   | -40°C ~ 125°C (Tj)  | gắn Loại  | Through Hole               |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)  | 1 (Unlimited)   | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant |
| miêu tả cụ thể   | TRIAC Standard 700V 12A Through Hole TO-220AB   | Hiện tại - Mở Nhà nước (It (RMS)) (Max)   | 12A                        |
| Hiện tại -. Không Rep Surge 50, 60Hz (ITSM)  | 120A, 126A  | Hiện tại - Hold (Ih) (Max)  | 50mA                       |
| Hiện tại - Cổng kích hoạt (IGT) (Max)  | 35mA  | Cấu hình  | Single                     |

---

|                    |   |   |  |
|--------------------|---|---|--|
| Số phần cơ sở      | ACST12  | - |  |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |  |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased