

# DATASHEET

## B380C800DM-E3/45

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | DIODE BRIDGE 0.9A 600V DIP  |  |
| Loại sản phẩm      | Diode - Bộ chỉnh lưu cầu  |   |
| Nhà sản xuất       | Vishay Semiconductor Diodes Division  |   |
| Website            | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

B380C800DM-E3/45 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử B380C800DM-E3/45, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng B380C800DM-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|  |  |                                  |   |
|--|--|----------------------------------|---|
| Mã SP                                  | <b>B380C800DM-E3/45</b>                                      | Thông tin sản phẩm               | DIODE BRIDGE 0.9A 600V DIP                |
| Loại sản phẩm                          | Diode - Bộ chỉnh lưu cầu                                     | Nhà sản xuất                     | Vishay Semiconductor Diodes Division      |
| Gói / Trường hợp                       | Tube   | Voltage - Đỉnh ngược (Max)       | 600V                                      |
| Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1V @ 900mA   | Công nghệ                        | Standard                                  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp              | DFM  | Bao bì                           | Tube                                      |
| Gói / Case                             | 4-EDIP (0.300", 7.62mm)                                      | Vài cái tên khác                 | B380C800DM-E3/45-ND<br>B380C800DM-E3/45GI |
| Nhiệt độ hoạt động                     | -40°C ~ 125°C (TJ)   | gắn Loại                         | Through Hole                              |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)                    | 1 (Unlimited)  | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 52 Weeks                                  |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant                                   | Loại diode                       | Single Phase                              |
| miêu tả cụ thể                         | Bridge Rectifier Single Phase Standard 600V Through Hole DFM | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR        | 10µA @ 600V                               |

---

|                                     |   |   |  |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (lo) | 900mA   | - |  |
| Báo giá & đặt hàng                  | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |  |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased