


# DATASHEET

| <b>BC807-40W/MIF</b>  |   |                                       |   |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Giới thiệu  | GENERAL-PURPOSE TRANSISTOR  |                                       |  |
| Loại sản phẩm   | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   |                                       |   |
| Nhà sản xuất  | Nexperia  |                                       |   |
| Website   | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |                                       |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                       |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |                                       |   |
| BC807-40W/MIF là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BC807-40W/MIF, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng BC807-40W/MIF Nexperia với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |                                       |   |
| Mã SP   | <b>BC807-40W/MIF</b>  | Thông tin sản phẩm                    | GENERAL-PURPOSE TRANSISTOR  |
| Loại sản phẩm   | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   | Nhà sản xuất                          | Nexperia  |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)   | 45V   | VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic         | 700mV @ 50mA, 500mA   |
| Loại bóng bán dẫn   | PNP   | Gói thiết bị nhà cung cấp             | SC-70   |
| Loại  | Automotive, AEC-Q101  | Power - Max                           | 200mW   |
| Gói / Case  | SC-70, SOT-323  | Vài cái tên khác                      | 934068906135  |
| Nhiệt độ hoạt động  | 150°C (Tj)  | gắn Loại                              | Surface Mount   |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)   | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant  |
| Tần số - Transition   | 80MHz   | miêu tả cụ thể                        | Bipolar (BJT) Transistor PNP 45V 500mA 80MHz 200mW Surface Mount SC-70              |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE   | 250 @ 100mA, 1V   | Hiện tại - Collector Cutoff (Max)     | 100nA (ICBO)  |

---

|                                    |   |   |  |
|------------------------------------|---|---|--|
| Hiện tại - Collector (Ic)<br>(Max) | 500mA   | - |  |
| Báo giá & đặt hàng                 | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |  |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased