


DATASHEET

BZD27B110P-M3-08

| | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Giới thiệu | DIODE ZENER 110V 0.8W DO-219AB |  |
| Loại sản phẩm | Điốt - Zener - Đơn | |
| Nhà sản xuất | Vishay Semiconductor Diodes Division | |
| Website | semitech.vn | |
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn | |

Thông tin sản phẩm

BZD27B110P-M3-08 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BZD27B110P-M3-08, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng BZD27B110P-M3-08 Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

| | | | |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Mã SP | BZD27B110P-M3-08 | Thông tin sản phẩm | DIODE ZENER 110V 0.8W DO-219AB |
| Loại sản phẩm | Điốt - Zener - Đơn | Nhà sản xuất | Vishay Semiconductor Diodes Division |
| Gói / Trường hợp | Cut Tape (CT) | Voltage - Zener (chữ Nôm) (Vz) | 110V |
| Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1.2V @ 200mA | Gói thiết bị nhà cung cấp | DO-219AB (SMF) |
| Loại | Automotive, AEC-Q101, BZD27B-M | Power - Max | 800mW |
| Bao bì | Cut Tape (CT) | Gói / Case | DO-219AB |
| Vài cái tên khác | BZD27B110P-M3-08GICT | Nhiệt độ hoạt động | -65°C ~ 175°C |
| gắn Loại | Surface Mount | Độ nhạy độ ẩm (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 42 Weeks | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Trở kháng (Max) (Zzt) | 250 Ohms | miêu tả cụ thể | Zener Diode 110V 800mW Surface Mount DO-219AB (SMF) |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 1 μ A @ 82V | - | |
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn | | |

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased