


# DATASHEET

## DMPH6050SK3-13

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | MOSFET P-CH 60V 7.2A DPAK   |  |
| Loại sản phẩm      | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   |   |
| Nhà sản xuất       | Diodes Incorporated   |   |
| Website            | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

DMPH6050SK3-13 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử DMPH6050SK3-13, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng DMPH6050SK3-13 Diodes Incorporated với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|   |                                       |                                      |                           |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Mã SP                                   | <b>DMPH6050SK3-13</b>                 | Thông tin sản phẩm                   | MOSFET P-CH 60V 7.2A DPAK |
| Loại sản phẩm                           | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn       | Nhà sản xuất                         | Diodes Incorporated       |
| Gói / Trường hợp                        | Tape & Reel (TR)                      | VGS (th) (Max) @ Id                  | 3V @ 250µA                |
| Vgs (Tối đa)                            | ±20V                                  | Công nghệ                            | MOSFET (Metal Oxide)      |
| Gói thiết bị nhà cung cấp               | TO-252, (D-Pak)                       | Rds On (Max) @ Id, VGS               | 50 mOhm @ 7A, 10V         |
| Điện cực phân tán (Max)                 | 1.9W (Ta)                             | Bao bì                               | Tape & Reel (TR)          |
| Gói / Case                              | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | Nhiệt độ hoạt động                   | -55°C ~ 175°C (TJ)        |
| gắn Loại                                | Surface Mount                         | Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds | 1377pF @ 30V              |
| Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs              | 25nC @ 10V                            | Loại FET                             | P-Channel                 |
| Điện thế ổ đĩa (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V                             | Xả để nguồn điện áp (Vdss)           | 60V                       |
| Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C | 7.2A (Ta), 23.6A (Tc)                 | -                                    |                           |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |
|--------------------|---|

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased