


# DATASHEET

| <b>FJV4108RMTF</b>  |   |   |                                      |
|---|---|---|--------------------------------------|
| Giới thiệu  | TRANS PREBIAS PNP 200MW SOT23-3   |  |                                      |
| Loại sản phẩm   | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased   |   |                                      |
| Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |                                      |
| Website   | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |                                      |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                      |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |   |                                      |
| <p>FJV4108RMTF là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử FJV4108RMTF, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng FJV4108RMTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b>. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.</p> |   |   |                                      |
| Mã SP   | <b>FJV4108RMTF</b>  | Thông tin sản phẩm  | TRANS PREBIAS PNP 200MW SOT23-3      |
| Loại sản phẩm   | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased   | Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Gói / Trường hợp  | Tape & Reel (TR)  | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)   | 50V                                  |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic   | 300mV @ 500μA, 10mA   | Loại bóng bán dẫn   | PNP - Pre-Biased                     |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | SOT-23-3 (TO-236)   | Điện trở - Cơ sở Emitter (R2)   | 22 kOhms                             |
| Điện trở - Cơ sở (R1)   | 47 kOhms  | Power - Max   | 200mW                                |
| Bao bì  | Tape & Reel (TR)  | Gói / Case  | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3            |
| gắn Loại  | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)                        |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant  | Tần số - Transition   | 200MHz                               |

|                                   |   |                                       |              |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--------------|
| miêu tả cụ thể                    | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) PNP - Pre-Biased 50V 100mA 200MHz 200mW Surface Mount SOT-23-3 (TO-236) | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE | 56 @ 5mA, 5V |
| Hiện tại - Collector Cutoff (Max) | 100nA (ICBO)  | Hiện tại - Collector (Ic) (Max)       | 100mA        |
| Báo giá & đặt hàng                | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                       |              |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased