


DATASHEET

IAUT260N10S5N019ATMA1

| | | |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu | MOSFET_(75V,120V(|  |
| Loại sản phẩm | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn | |
| Nhà sản xuất | International Rectifier (Infineon Technologies) | |
| Website | semitech.vn | |
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn | |

Thông tin sản phẩm

IAUT260N10S5N019ATMA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IAUT260N10S5N019ATMA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng IAUT260N10S5N019ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------|---|
| Mã SP | IAUT260N10S5N019ATMA1 | Thông tin sản phẩm | MOSFET_(75V,120V(|
| Loại sản phẩm | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn | Nhà sản xuất | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Gói / Trường hợp | Tape & Reel (TR) | VGS (th) (Max) @ Id | 3.8V @ 210µA |
| Vgs (Tối đa) | ±20V | Công nghệ | MOSFET (Metal Oxide) |
| Gói thiết bị nhà cung cấp | PG-HSOF-8-1 | Loại | OptiMOS™ -5 |
| Trạng thái RoHS | RoHS Compliant | Rds On (Max) @ Id, VGS | 1.9 mOhm @ 100A, 10V |
| Điện cực phân tán (Max) | 300W (Tc) | Bao bì | Tape & Reel (TR) |
| Gói / Case | 8-PowerSFN | Vài cái tên khác | IAUT260N10S5N019 IAUT260N10S5N019ATMA1-ND IAUT260N10S5N019ATMA1TR IAUT260N10S5N019TR IAUT260N10S5N019TR-ND SP001676336 |
| Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 175°C (TJ) | gắn Loại | Surface Mount |

| | | | |
|---|---|---|---------------|
| Độ nhạy độ ẩm (MSL) | 1 (Unlimited) | Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds | 11830pF @ 50V |
| Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs | 166nC @ 10V | Loại FET | N-Channel |
| Điện thế ổ đĩa (Max Rds On, Min Rds On) | 6V, 10V | Xả để nguồn điện áp (Vdss) | 100V |
| miêu tả cụ thể | N-Channel 100V 260A (Tc) 300W (Tc) Surface Mount PG-HSOF-8-1 | Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C | 260A (Tc) |
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn | | |

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased