


# DATASHEET

## J112-D26Z

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | JFET N-CH 35V 625MW TO92  |  |
| Loại sản phẩm      | Transitor - JFETs   |   |
| Nhà sản xuất       | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |
| Website            | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

J112-D26Z là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử J112-D26Z, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng J112-D26Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                  |   |                                       |   |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Mã SP                            | <b>J112-D26Z</b>                          | Thông tin sản phẩm                    | JFET N-CH 35V 625MW TO92                      |
| Loại sản phẩm                    | Transitor - JFETs                         | Nhà sản xuất                          | AMI Semiconductor / ON Semiconductor          |
| Gói / Trường hợp                 | Cut Tape (CT)                             | Voltage - Cutoff (VGS off) @ Id       | 1V @ 1 $\mu$ A                                |
| Voltage - Breakdown (V (BR) GSS) | 35V                                       | Gói thiết bị nhà cung cấp             | TO-92-3                                       |
| Kháng - RDS (On)                 | 50 Ohms                                   | Power - Max                           | 625mW   |
| Bao bì                           | Cut Tape (CT)                             | Gói / Case                            | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)   |
| Vài cái tên khác                 | J112-D26ZCT J112_D26ZCT<br>J112_D26ZCT-ND | Nhiệt độ hoạt động                    | -55°C ~ 150°C (TJ)                            |
| gắn Loại                         | Through Hole                              | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                   | 1 (Unlimited)                                 |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 7 Weeks                                   | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant                    |
| Loại FET                         | N-Channel                                 | miêu tả cụ thể                        | JFET N-Channel 35V 625mW Through Hole TO-92-3 |

|  |   |               |      |
|--|---|---------------|------|
| Hiện tại - Xả (IDS) @ VDS<br>(VGS = 0) | 5mA @ 15V   | Số phần cơ sở | J112 |
| Báo giá & đặt hàng                     | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |               |      |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased