


# DATASHEET

| <b>NSS30070MR6T1G</b>  |   |   |                                      |
|--|---|---|--------------------------------------|
| Giới thiệu   | TRANS PNP 30V 0.7A SC74-6   |  |                                      |
| Loại sản phẩm  | Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn  |   |                                      |
| Nhà sản xuất   | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |                                      |
| Website  | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |                                      |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                      |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |   |                                      |
| NSS30070MR6T1G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử NSS30070MR6T1G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng NSS30070MR6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |                                      |
| Mã SP  | <b>NSS30070MR6T1G</b>   | Thông tin sản phẩm  | TRANS PNP 30V 0.7A SC74-6            |
| Loại sản phẩm  | Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn  | Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Gói / Trường hợp   | Tape & Reel (TR)  | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)   | 30V                                  |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic  | 400mV @ 70mA, 700mA   | Loại bóng bán dẫn   | PNP                                  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | SC-74   | Power - Max   | 342mW                                |
| Bao bì   | Tape & Reel (TR)  | Gói / Case  | SC-74, SOT-457                       |
| Vài cái tên khác   | NSS30070MR6T1G-ND<br>NSS30070MR6T1GOSTR   | Nhiệt độ hoạt động  | -55°C ~ 150°C (Tj)                   |
| gắn Loại   | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)                        |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất   | 15 Weeks  | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant           |
| miêu tả cụ thể   | Bipolar (BJT) Transistor PNP<br>30V 700mA 342mW Surface Mount SC-74   | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE   | 150 @ 100mA, 3V                      |

|                                   |   |                                 |       |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------|
| Hiện tại - Collector Cutoff (Max) | 1 $\mu$ A (ICBO)  | Hiện tại - Collector (Ic) (Max) | 700mA |
| Số phần cơ sở                     | NSS30070  | -                               |       |
| Báo giá & đặt hàng                | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                 |       |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased