


# DATASHEET

| <b>PN4119</b>  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Giới thiệu   | JFET N-CH 40V 0.35W TO92  |  |   |
| Loại sản phẩm  | Transitor - JFETs   |   |   |
| Nhà sản xuất   | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |   |
| Website  | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |   |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |   |   |
| PN4119 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử PN4119, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng PN4119 AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |   |
| Mã SP  | <b>PN4119</b>   | Thông tin sản phẩm  | JFET N-CH 40V 0.35W TO92                      |
| Loại sản phẩm  | Transitor - JFETs   | Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor          |
| Gói / Trường hợp   | Bulk  | Voltage - Cutoff (VGS off) @ Id   | 2V @ 1nA                                      |
| Voltage - Breakdown (V (BR) GSS)   | 40V   | Gói thiết bị nhà cung cấp   | TO-92-3                                       |
| Power - Max  | 350mW   | Bao bì  | Bulk  |
| Gói / Case   | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)  | Nhiệt độ hoạt động  | -55°C ~ 150°C (Tj)                            |
| gắn Loại   | Through Hole  | Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)                                 |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant  | Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds  | 3pF @ 10V                                     |
| Loại FET   | N-Channel   | miêu tả cụ thể  | JFET N-Channel 40V 350mW Through Hole TO-92-3 |
| Hiện tại - Xả (IDS) @ VDS (VGS = 0)  | 200µA @ 10V   | Số phần cơ sở   | 2N4119  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |
|--------------------|---|

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased