


# DATASHEET

## RJH60A81RDPD-A0#J2

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | IGBT 600V 5A  |  |
| Loại sản phẩm      | Transitor - IGBT - Đơn  |   |
| Nhà sản xuất       | Renesas Electronics America   |   |
| Website            | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

RJH60A81RDPD-A0#J2 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử RJH60A81RDPD-A0#J2, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng RJH60A81RDPD-A0#J2 Renesas Electronics America với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                 |                                       |   |                             |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| Mã SP                           | <b>RJH60A81RDPD-A0#J2</b>             | Thông tin sản phẩm                          | IGBT 600V 5A                |
| Loại sản phẩm                   | Transitor - IGBT - Đơn                | Nhà sản xuất                                | Renesas Electronics America |
| Gói / Trường hợp                | Tape & Reel (TR)                      | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 600V                        |
| VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic      | 2.4V @ 15V, 5A                        | Điều kiện kiểm tra                          | 300V, 5A, 5 Ohm, 15V        |
| Td (bật / tắt) @ 25 ° C         | 30ns/40ns                             | chuyển đổi năng lượng                       | 130μj (on), 60μj (off)      |
| Gói thiết bị nhà cung cấp       | TO-252                                | Xếp Thời gian phục hồi (TRR)                | 100ns                       |
| Power - Max                     | 29.4W                                 | Bao bì                                      | Tape & Reel (TR)            |
| Gói / Case                      | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | Nhiệt độ hoạt động                          | 150°C (Tj)                  |
| gắn Loại                        | Surface Mount                         | Kiểu đầu vào                                | Standard                    |
| Loại IGBT                       | Trench                                | cổng phí                                    | 11nC                        |
| Hiện tại - Collector (Ic) (Max) | 10A                                   | -   |                             |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |
|--------------------|---|

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased