


# DATASHEET

## SI6966EDQ-T1-E3

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | MOSFET 2N-CH 20V 8TSSOP   |  |
| Loại sản phẩm      | Transitor - FETs, MOSFETs - Màng  |   |
| Nhà sản xuất       | Vishay Siliconix  |   |
| Website            | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

SI6966EDQ-T1-E3 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SI6966EDQ-T1-E3, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng SI6966EDQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                       |                                  |                            |   |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|
| Mã SP                                 | <b>SI6966EDQ-T1-E3</b>           | Thông tin sản phẩm         | MOSFET 2N-CH 20V 8TSSOP   |
| Loại sản phẩm                         | Transitor - FETs, MOSFETs - Màng | Nhà sản xuất               | Vishay Siliconix  |
| Gói / Trường hợp                      | Tape & Reel (TR)                 | VGS (th) (Max) @ Id        | 600mV @ 250µA (Min)   |
| Gói thiết bị nhà cung cấp             | 8-TSSOP                          | Rds On (Max) @ Id, VGS     | 30 mOhm @ 5.2A, 4.5V  |
| Power - Max                           | 1.25W                            | Bao bì                     | Tape & Reel (TR)  |
| Gói / Case                            | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)   | Nhiệt độ hoạt động         | -55°C ~ 150°C (TJ)  |
| gắn Loại                              | Surface Mount                    | Độ nhạy độ ẩm (MSL)        | 1 (Unlimited)   |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant       | Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs | 25nC @ 4.5V   |
| Loại FET                              | 2 N-Channel (Dual)               | FET Feature                | Logic Level Gate  |
| Xả để nguồn điện áp (Vdss)            | 20V                              | miêu tả cụ thể             | Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 1.25W Surface Mount 8-TSSOP |
| Số phần cơ sở                         | SI6966                           | -                          |   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |
|--------------------|---|

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased