

# DATASHEET

## SL04-HM3-18

|                    |                                                                                                             |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Giới thiệu         | DIODE SCHOTTKY 40V 1.1A DO219AB                                                                             |  |
| Loại sản phẩm      | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn                                                                                  |                                                                                     |
| Nhà sản xuất       | Electro-Films (EFI) / Vishay                                                                                |                                                                                     |
| Website            | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>                                                                |                                                                                     |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                                                                     |

### Thông tin sản phẩm

SL04-HM3-18 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SL04-HM3-18, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng SL04-HM3-18 Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                               |                            |                                        |                                                      |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Mã SP                         | <b>SL04-HM3-18</b>         | Thông tin sản phẩm                     | DIODE SCHOTTKY 40V 1.1A DO219AB                      |
| Loại sản phẩm                 | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn | Nhà sản xuất                           | Electro-Films (EFI) / Vishay                         |
| Gói / Trường hợp              | Tape & Reel (TR)           | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 540mV @ 1.1A                                         |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)   | 40V                        | Gói thiết bị nhà cung cấp              | DO-219AB (SMF)                                       |
| Tốc độ                        | Fast Recovery = 200mA (Io) | Loạt                                   | Automotive, AEC-Q101, eSMP®                          |
| Xếp Thời gian phục hồi (TRR)  | 10ns                       | Bao bì                                 | Tape & Reel (TR)                                     |
| Gói / Case                    | DO-219AB                   | Vài cái tên khác                       | SL04-HM3-18GITR                                      |
| Nhiệt độ hoạt động - Junction | 175°C (Max)                | gắn Loại                               | Surface Mount                                        |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)           | 1 (Unlimited)              | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất       | 42 Weeks                                             |
| Loại diode                    | Schottky                   | miêu tả cụ thể                         | Diode Schottky 40V 1.1A Surface Mount DO-219AB (SMF) |

|                           |                                                                                                             |                                     |      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 20 $\mu$ A @ 40V                                                                                            | Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io) | 1.1A |
| Dung @ VR, F              | 65pF @ 4V, 1MHz                                                                                             | Số phần cơ sở                       | SL04 |
| Báo giá & đặt hàng        | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                     |      |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased