

# DATASHEET

## SS33-E3/9AT

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | DIODE SCHOTTKY 30V 3A DO214AB   |  |
| Loại sản phẩm      | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |   |
| Nhà sản xuất       | Vishay Semiconductor Diodes Division  |   |
| Website            | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

SS33-E3/9AT là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SS33-E3/9AT, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng SS33-E3/9AT Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                  |                            |  |  |
|----------------------------------|----------------------------|--|--|
| Mã SP                            | <b>SS33-E3/9AT</b>         | Thông tin sản phẩm                     | DIODE SCHOTTKY 30V 3A DO214AB                      |
| Loại sản phẩm                    | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn | Nhà sản xuất                           | Vishay Semiconductor Diodes Division               |
| Gói / Trường hợp                 | Tape & Reel (TR)           | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 500mV @ 3A   |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)      | 30V                        | Gói thiết bị nhà cung cấp              | DO-214AB (SMC)                                     |
| Tốc độ                           | Fast Recovery = 200mA (Io) | Bao bì                                 | Tape & Reel (TR)                                   |
| Gói / Case                       | DO-214AB, SMC              | Nhiệt độ hoạt động - Junction          | -55°C ~ 125°C                                      |
| gắn Loại                         | Surface Mount              | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                    | 1 (Unlimited)                                      |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 30 Weeks                   | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant                         |
| Loại diode                       | Schottky                   | miêu tả cụ thể                         | Diode Schottky 30V 3A Surface Mount DO-214AB (SMC) |
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR        | 500µA @ 30V                | Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io)    | 3A   |

---

|                    |   |   |  |
|--------------------|---|---|--|
| Số phần cơ sở      | SS33  | - |  |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |  |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased