


DATASHEET

| STPSC10065GY-TR | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Giới thiệu | DIODES AND RECTIFIERS | |  |
| Loại sản phẩm | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn | | |
| Nhà sản xuất | STMicroelectronics | | |
| Website | semitech.vn | | |
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn | | |
| Thông tin sản phẩm | | | |
| STPSC10065GY-TR là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử STPSC10065GY-TR, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng STPSC10065GY-TR STMicroelectronics với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. | | | |
| Mã SP | STPSC10065GY-TR | Thông tin sản phẩm | DIODES AND RECTIFIERS |
| Loại sản phẩm | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn | Nhà sản xuất | STMicroelectronics |
| Gói / Trường hợp | Tape & Reel (TR) | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1.45V @ 10A |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max) | 650V | Gói thiết bị nhà cung cấp | D2PAK |
| Tốc độ | No Recovery Time > 500mA (Io) | Loạt | Automotive, AEC-Q101, ECOPACK®2 |
| Xếp Thời gian phục hồi (TRR) | 0ns | Bao bì | Tape & Reel (TR) |
| Gói / Case | TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | Vài cái tên khác | 497-18023-2 |
| Nhiệt độ hoạt động - Junction | -40°C ~ 175°C | gắn Loại | Surface Mount |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL) | 1 (Unlimited) | Loại diode | Silicon Carbide Schottky |
| miêu tả cụ thể | Diode Silicon Carbide Schottky 650V 10A Surface Mount D2PAK | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 130µA @ 650V |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (lô) | 10A | Dung @ VR, F | 670pF @ 0V, 1MHz |
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn | | |

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased