


# DATASHEET

| <b>STTH2003CFP</b>  |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Giới thiệu  | DIODE ARRAY GP 300V 10A TO220FP   |  |  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Màng   |  |   |
| Nhà sản xuất  | STMicroelectronics  |  |   |
| Website   | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |  |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |  |   |
| STTH2003CFP là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử STTH2003CFP, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng STTH2003CFP STMicroelectronics với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |  |   |
| Mã SP   | <b>STTH2003CFP</b>  | Thông tin sản phẩm                     | DIODE ARRAY GP 300V 10A TO220FP   |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Màng   | Nhà sản xuất                           | STMicroelectronics  |
| Gói / Trường hợp  | Tube  | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1.25V @ 10A   |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)   | 300V  | Gói thiết bị nhà cung cấp              | TO-220FP  |
| Tốc độ  | Fast Recovery = 200mA (Io)  | Xếp Thời gian phục hồi (TRR)           | 35ns  |
| Bao bì  | Tube  | Gói / Case                             | TO-220-3 Full Pack  |
| Vài cái tên khác  | 497-4407-5  | Nhiệt độ hoạt động - Junction          | 175°C (Max)   |
| gắn Loại  | Through Hole  | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                    | 1 (Unlimited)   |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất  | 29 Weeks  | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant  |
| Loại diode  | Standard  | Cấu hình diode                         | 1 Pair Common Cathode   |

|  |   |                           |                   |
|--|---|---------------------------|-------------------|
| miêu tả cụ thể   | Diode Array 1 Pair Common Cathode Standard 300V 10A Through Hole TO-220-3 Full Pack                         | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 20 $\mu$ A @ 300V |
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (I <sub>o</sub> ) (mỗi Diode) | 10A   | Số phần cơ sở             | STTH2003C         |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                           |                   |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased