


# DATASHEET

| <b>T300N12TOFXPSA1</b>   |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Giới thiệu   | SCR MODULE 1800V 400A DO200AA   |   |  |
| Loại sản phẩm  | Thyristor - SCRs - Các mô đun   |   |   |
| Nhà sản xuất   | International Rectifier (Infineon Technologies)   |   |   |
| Website  | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |   |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |   |   |
| T300N12TOFXPSA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử T300N12TOFXPSA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng T300N12TOFXPSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |   |
| Mã SP  | <b>T300N12TOFXPSA1</b>  | Thông tin sản phẩm                          | SCR MODULE 1800V 400A DO200AA   |
| Loại sản phẩm  | Thyristor - SCRs - Các mô đun   | Nhà sản xuất                                | International Rectifier (Infineon Technologies)                                     |
| Điện áp - Nhà Tắt  | 1.8kV   | Voltage - Cổng kích hoạt (VGT) (Max)        | 2V  |
| Cấu trúc   | Single  | Gói / Case                                  | DO-200AA, A-PUK   |
| Vài cái tên khác   | SP000783124 T300N12TOF  | Nhiệt độ hoạt động                          | -40°C ~ 125°C   |
| Số SCRs, Diodes  | 1 SCR   | gắn Loại                                    | Chassis Mount   |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)  | 1 (Unlimited)   | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS       | Lead free / RoHS Compliant  |
| miêu tả cụ thể   | SCR Module 1.8kV 400A<br>Single Chassis Mount<br>DO-200AA, A-PUK  | Hiện tại - Mở Nhà nước (It (RMS)) (Max)     | 400A  |
| Hiện tại - Mở Nhà nước (It (AV)) (Max)   | 303A  | Hiện tại -. Không Rep Surge 50, 60Hz (ITSM) | 3800A @ 50Hz  |

---

|                            |   |                                       |       |
|----------------------------|---|---------------------------------------|-------|
| Hiện tại - Hold (Ih) (Max) | 200mA   | Hiện tại - Cổng kích hoạt (IGT) (Max) | 150mA |
| Báo giá & đặt hàng         | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                       |       |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased